

Faktura - da ový doklad

Dodavatel : **BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.**
Píšťovy 820
537 01 Chrudim

Faktura . 2912/2021

I O : 25916629
DI : CZ25916629
Banka : SOB, .ú. 252234241/0300

Objednávka : 133/2008

P i nedodržení termínu splatnosti ú tujeme penále
0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení.

Odb ratel

I O : 42634598
DI :

Den zdanitelného pln ní : 19.11.2021
Den splatnosti : 6.12.2021
Den vystavení faktury : 22.11.2021

Obec Mysletice
Mysletice .p. 2
588 56 Tel

Zapo tené vzorky : 20371

Zakázka : Pravidelná kontrola kvality pitné vody

Krácený rozbor pitné vody dle 252/04 Sb.

1177,00 K

1 x 1177,00 K

Ú tovaná ástka	1177,00 K
Sleva (20 %)	235,40 K
Základ dan pro výpo et DPH	941,60 K
Da z p idané hodnoty 21%	197,74 K
C e l k e m	1139,34 K

Vystavil : Burešová Petra

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

